

Werkstatteinrichtung

Werktisch einsitzig, mit Stahlrohrunterbau.

Maße

Länge:	1000 mm
Breite:	700 mm
Höhe:	900 mm

Mit Ladenkasten	02-10510
Ohne Ladenkasten	02-10520



Ladenkasten extra, mit fünf Laden und Ablagebrett.

Maße (T/B/H): 480 x 175 x 570 mm

Ladenmaße (T/B/H):

1 Lade	410 x 115 x 20 mm
2 Laden	410 x 115 x 60 mm
2 Laden	410 x 115 x 120 mm
1 Ablagebrett	275 x 135 mm

Ladenkasten	02-11000
-------------	----------

Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Lehnen integralschaumgepolstert, Farbe: schwarz, mit Klimakomfort, mit Sicherheitsgasfeder, Höhenverstellbereich: 310-380 mm, mit Flachfuß und optional mit lastabhängig gebremsten Schwenkrollen oder Gleitern.

Arbeitsdrehstuhl mit Schwenkrollen	02-10560
Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern	02-10550



Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl Sattelsitz

- mit Beckenstütze
- Beckenbalancefunktion (Sonderausstattung)
- Bezug: optional Mikrofaserstoff Amaretta, Kunstleder oder Echtleder (div. Farben Farbpalette auf Anfrage)

Die Beckenstütze kann stufenlos den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Beckenbalance stellt ein progressives, gedämpftes Bewegungselement, für die permanente Anpassung der Sitzfläche an die vordere, mittlere und hintere Sitzhaltung dar.



Arbeitsstuhl Balance Sattelsitz	02-10570
---------------------------------	----------

Beckenbalance für Sattelsitz	02-10575
------------------------------	----------

Information zur optimalen Sitzhöhe:

Die Füße sollen auf dem Boden ruhen; ohne Druck auf die Oberschenkel. Wenn Sie Ihre Hände auf den Tisch legen und die Schultern entspannen, sollten die Ellenbogen einen Winkel von 90° bilden. **ACHTUNG!!!** Bitte beachten Sie bei Absenken der Sitzfläche die Klemmgefahr im Fußbereich zwischen Fußkreuz und Schwingelement.

Feilnagel

65 mm breit, passend zu Werk Tisch.

02-12000



Brettbürsten

Borsten schwarz, hart	02-13000
-----------------------	----------

Borsten weiß, weich	02-13001
---------------------	----------

Pinselform weiß, weich	02-13100
------------------------	----------



Raumschale

Kupfer, ca. 180 mm.

02-14000



Magnet

Hufeisenform, 30 x 25 mm,
extra starker Dauermagnet.

02-15002



Arbeitskassetten

Gr. 1 (LxBxH): 210x160x75 mm

02-16000

Gr. 2 (LxBxH): 260x180x90 mm

02-16500



Feilungsbohlen

Gr. 1: 80, H 100 mm

02-18500

Gr. 2: 60, H 70 mm

02-18000



Brettfell

Fertig abgenutzt, kräftiges Leder

02-17000

Natur, nicht abgenutzt, o. Abb.

02-17500



Werkbrettschoner

		
Mit Schraubzwinde und Feilnagel	Zum Schrauben, ohne Feilnagel 150 x 200 mm	Zum Stecken, ohne Feilnagel 150 x 100 mm
02-I2001	02-I2003	02-I2002

Ordnungskassetten - BUCO

Stapelbar, Außenmaße: 205 x 104 x 16 mm.


Mit 5 Fächer	02-I9000
Mit 10 Fächer	02-I9500
Einsatz klein 35 x 20 mm	02-I9600
Einsatz groß 50 x 35 mm	02-I9700



Ordnungskassetten Licefa

Mit Scharnierdeckel, für 2 Einsätze,
Außenmaße: 182 x 107 x 30 mm.

Ordnungskassette alleine	02-20000
Einsatz 3-teilig	02-20100
Einsatz 9-teilig	02-20200
Einsatz 15-teilig	02-20215
Einsatz 24-teilig	02-20224
Einsatz 25-teilig	02-20300



Ordnungskassette f r Furnituren

- Durchsichtiger Deckel mit Scharnier.
- Schwarzer Boden.
- 2 runde Dosen: 40 mm.
- 21 runde Dosen: 21 mm.



Ordnungskassette	Maße: 260 x 105 x 25 mm	02-26088
------------------	-------------------------	----------

Ordnungsblock f r Handwerkzeug, Holz

- Gefertigt aus Buchenholz.
- Geeignet f r alle spitzen Gegenst nde wie z.B. Nadelfeilen, Reißnadeln, Schaber, Pinzetten usw.



Ordnungsblock	Maße: 100 x 100 x 120 mm	02-80860
---------------	--------------------------	----------

Leuchten

Arbeitsleuchte

Solide Ausführung mit Federgelenkarm und Reflektorgehäuse.

Farbe: hellgrau

Allseitig beweglich

Komplett mit Tischklemme und

Leuchtstoffröhren 2 x 15 Watt

Gehäuseabmessungen: 480 x 100 mm

Ausladung: 1200 mm

02-50000



Lupenleuchte

Stabile Ausführung mit flexiblem Federgelenkarm und Ringleuchtstoffröhre (22 Watt).

Lampenfarbe: perlgrau

Ausladung: 1200 mm

Lupenstärke: 3 Dioptrien

Linsendurchmesser: 130 mm

02-50500



Tageslichtleuchte Fliplight

Durch Aufklappen wird die Lampe eingeschaltet. Ausgestattet mit einer 13 Watt Kompaktleuchtstofflampe, mit 5.500° Kelvin.

02-50200



Ziehbank und Zubehör

Ziehbank

In zwei Ausführungen lieferbar.
Ziehzange ist im Lieferumfang enthalten.

Modell	Mini	Standard
Ziehlänge	600 mm	1350 mm
Max. Draht	10 mm	10 mm
Gesamtmaße (L x B x H)	1060 x 450 x 800 mm	1700 x 450 x 800 mm
Gewicht	49 kg	60 kg
	02-1001I	02-1002I



Handziehbank 900 mm

Für Wandmontage mit Gurt.

02-10009



Ziehzange

Passend für Ziehbank mit Kette.

07-45515

Hinweis: Handziehzangen siehe Kapitel Zieh- und Treibwerkzeuge,
Katalog-Seite: 7.0.28 und 7.0.29



Bench Mate Werkzeugsystem

Bench Mate

Das BenchMate System ist ein System, das Ihnen schnelles L ösen, stabileres Fassen und einfacheres Reparieren ermöglicht.

Es verringert Ermüdungserscheinungen und erlaubt dadurch effizienteres Arbeiten.

Der BenchMate kann beispielsweise zum Halten Ihrer Werkstücke eingesetzt werden, er hilft Ihnen aber auch beim Fassen oder beim Lösen, wo die Stücke ebenfalls präzise in Form gehalten werden.

Alle wichtigen Teile sind aus massivem Stahl gefertigt, so dass die Konstruktion auch die schwersten Arbeiten immer fest im Griff hat.

Die Dritte Hand des BenchMate Systems federt nicht nach und bewegt sich beim Lösen nicht.

Bench Mate Fasser

bestehend aus:

Haltekloben, Schellack Platte, Winkeleisen, Feilnagel Set, Ringstock um Ringe von innen zu Halten, Einhängelhalterung und Schrauben für die Montage.



Bench Mate Fasser	07-30610
-------------------	----------

Bench Mate Basic

Lieferumfang: Bench Mate Halter, Schellack-Platte, Winkeleisen aus INOX, Einhängelhalterung und Schrauben für die Montage.



Bench Mate Basic	07-30600
------------------	----------

Zubeh r

Dritte Hand

07-30601



Ersatzfeilnagel

07-30603

ohne Abbildung

Einhngehalterung, passend f r Feilnagelvorrichtung

07-30604

Feilnagel-SET

07-30605

Winkeleisen

07-30606



Diese Winkelplatte wird direkt am Werkbrett befestigt. Sie dient als Arbeitsunterlage sowie als Basiselement f r die Bench Mate Werkzeuge.